

LABORBERICHT:

06.05.2021

INHALT

| | |
|---------------------------------------|----|
| Probe 50000001:..... | 2 |
| Ergebnis: | 2 |
| Störungen initiiertes Bereich: | 2 |
| Blockaden Details:..... | 2 |
| Schäden Details:..... | 3 |
| Photonensequenz: | 3 |
| Messdaten*: | 3 |
| Statistik*: | 3 |
| Biophotonen Gesamtspektrum: | 4 |
| Strukturbild: | 4 |
| Empfohlene Therapiesequenz: | 5 |
| Empfohlene Anwendung: | 5 |
| Empfehlung für nächste Analyse: | 5 |
| Vergleich mit Probe 50000000: | 6 |
| Ergebnisse: | 6 |
| Störungen initiiertes Bereich: | 6 |
| Blockaden Details:..... | 7 |
| Schäden Details:..... | 7 |
| Photonensequenz Ansicht: | 7 |
| Spektral Ansicht: | 8 |
| Struktur Ansicht | 9 |
| Legende:..... | 10 |
| Photonen Elemente: | 10 |
| Strukturansicht: | 11 |
| Kommunikationsmodell:..... | 11 |

- ✓ Humanenergetik
- ✓ Bio-Photonensequenz Analysen
- ✓ Anwendungen - Entwicklungen - Fachseminare

www.livephotonic.net

Live Photonic
Wagnitzstraße 105
8073 Feldkirchen / Graz AUSTRIA
☎ +43 (0)3135 55534
Fax.: +43 (0)3135 55534-89
Email: info@livephotonic.de

PROBE 50000001:



Probe vom: 03.05.2021
Messung am: 06.05.2021
Klient-Nr.: **9000000000** (Bitte bei allen weiteren Proben immer im Laborblatt eintragen!)
Klient Name: Testine Testheimer

⚠ Hinweis: Die Photonensequenz-Analyse zeigt eine vereinfachte Darstellung der energetischen Gesamtstruktur und ist keine Diagnose im medizinischen Sinne! Sie kann medizinische Diagnosen keinesfalls ersetzen!

ERGEBNIS:

| | Wert | [Normalwert] | Bewertung: |
|-------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Dispersion: | 55 % | [>40 %] | gut |
| <u>Störungen:</u> | 9.3 % | [<3 %] | (+++) stark erhöht |
| <u>Blockaden:</u> | 3 | [0] | (+) leicht erhöht |
| Schäden: | 0 | [0] | o.B. |

STÖRUNGEN INITIIERTER BEREICH:

10 Störungen initiiert in ε2 (Rot) Körperenergie
7 Störungen initiiert in ε6 (Grün) Zellular
6 Störungen initiiert in ε4 (Gelb) Informationsenergie
5 Störungen initiiert in ε3 (Orange) Lebensenergie
1 Störungen initiiert in ε7 (Türkis) Funktionell
1 Störungen initiiert in ε10 (Violett) Neurologisch

BLOCKADEN DETAILS:

1 Blockaden in ε2 (Rot) Körperenergie
1 Blockaden in ε5 (Gelbgrün) Gate Energie ↔ Körper
1 Blockaden in ε6 (Grün) Zellular

- ✓ Humanenergetik
- ✓ Bio-Photonensequenz Analysen
- ✓ Anwendungen - Entwicklungen - Fachseminare


www.livephotonic.net

Live Photonic
Wagnitzstraße 105
8073 Feldkirchen / Graz AUSTRIA
☎ +43 (0)3135 55534
Fax.: +43 (0)3135 55534-89
Email: info@livephotonic.de

SCHÄDEN DETAILS:

o.B.

PHOTONSEQUENZ:



MESSDATEN*:

Messparameter:

| | | |
|------------------|-------|----|
| Zykluszeit: | 500 | ms |
| Temperatur: | 19.98 | °C |
| Raumladungsfeld: | 70.07 | V |

Durchschnittliche Biophotonenmenge:

8.895 $\hbar\omega/s$

Größe:

324 Elemente

STATISTIK*:

Verteilung auf Bereiche:

| | |
|----------|----------|
| Gates: | 1.543 % |
| Energie: | 44.753 % |
| Körper: | 45.062 % |
| Geist: | 8.642 % |

**(Diese Daten sind nur zur technischen Information und nicht relevant für den Zustand der Photonensequenz!)*


- ✓ Humanenergetik
- ✓ Bio-Photonensequenz Analysen
- ✓ Anwendungen - Entwicklungen - Fachseminare

www.livephotonic.net


Live Photonic
 Wagnitzstraße 105
 8073 Feldkirchen / Graz AUSTRIA
 ☎ +43 (0)3135 55534
 Fax.: +43 (0)3135 55534-89
 Email: info@livephotonic.de

BIOPHOTONEN GESAMTSPEKTRUM:

(„Biophotonen-Körperfarbe“: **ε5 gelbgrün**)



STRUKTURBILD:



Die Struktur ist geschwächt
 in ε11/ε3, ε12/ε1, ε9/ε10, ε7/ε8, ε10/ε11


- ✓ Humanenergetik
- ✓ Bio-Photonensequenz Analysen
- ✓ Anwendungen - Entwicklungen - Fachseminare

www.livephotonic.net

Live Photonic
Wagnitzstraße 105
8073 Feldkirchen / Graz AUSTRIA
☎ +43 (0)3135 55534
Fax.: +43 (0)3135 55534-89
Email: info@livephotonic.de

EMPFOHLENE THERAPIESEQUENZ:

Therapiesequenz mit Marker zur integrativen Anwendung der Photonensequenztherapie:



EMPFOHLENE ANWENDUNG:

Anwendung: **1x täglich** (Dauer pro Anwendung 13 min : 17 s)

EMPFEHLUNG FÜR NÄCHSTE ANALYSE:

In ca. 3 Monaten

- ✓ Humanenergetik
- ✓ Bio-Photonensequenz Analysen
- ✓ Anwendungen - Entwicklungen - Fachseminare

www.livephotonic.net

Live Photonic
Wagnitzstraße 105
8073 Feldkirchen / Graz AUSTRIA
☎ +43 (0)3135 55534
Fax.: +43 (0)3135 55534-89
Email: info@livephotonic.de

VERGLEICH MIT PROBE 50000000:

ERGEBNISSE:

| | Neue Probe: 50000001 03.05.2021 | Probe: 50000000 02.12.2020 | [Normalwert] | Bewertung |
|----------------------------|--|---|---------------------|------------------------|
| Dispersion: | Wert: 55 % | Wert: 29 % | [>40 %] | verbessert (26 %) |
| Störungen: | 9.3 % | 8.6 % | [<3 %] | verschlechtert (0.7 %) |
| Blockaden: | 3 | 4 | [0] | verbessert (1) |
| Schäden: | 0 | 0 | [0] | o.B. |

STÖRUNGEN INITIIERTER BEREICH:

Letzte Probe 50000000 vom 02.12.2020:

- 1 Störungen initiiert in ϵ_0 (Schwarz) Dimension Space
- 15 Störungen initiiert in ϵ_2 (Rot) Körperenergie
- 6 Störungen initiiert in ϵ_4 (Gelb) Informationsenergie
- 1 Störungen initiiert in ϵ_7 (Türkis) Funktionell
- 2 Störungen initiiert in ϵ_8 (Blau) Körpersteuerung
- 1 Störungen initiiert in ϵ_{10} (Violett) Neurologisch

Neue Probe 50000001 vom 03.05.2021:

- 10 Störungen initiiert in ϵ_2 (Rot) Körperenergie
- 5 Störungen initiiert in ϵ_3 (Orange) Lebensenergie
- 6 Störungen initiiert in ϵ_4 (Gelb) Informationsenergie
- 7 Störungen initiiert in ϵ_6 (Grün) Zellular
- 1 Störungen initiiert in ϵ_7 (Türkis) Funktionell
- 1 Störungen initiiert in ϵ_{10} (Violett) Neurologisch

- ✓ Humanenergetik
- ✓ Bio-Photonensequenz Analysen
- ✓ Anwendungen - Entwicklungen - Fachseminare

www.livephotonic.net

Live Photonic
Wagnitzstraße 105
8073 Feldkirchen / Graz AUSTRIA
☎ +43 (0)3135 55534
Fax.: +43 (0)3135 55534-89
Email: info@livephotonic.de

BLOCKADEN DETAILS:

Letzte Probe 50000000 vom 02.12.2020:

2 Blockaden in $\epsilon 1$ (Scharlachrot) Gate Geist \leftrightarrow Energie
2 Blockaden in $\epsilon 2$ (Rot) Körperenergie

Neue Probe 50000001 vom 03.05.2021:

1 Blockaden in $\epsilon 2$ (Rot) Körperenergie
1 Blockaden in $\epsilon 5$ (Gelbgrün) Gate Energie \leftrightarrow Körper
1 Blockaden in $\epsilon 6$ (Grün) Zellular

SCHÄDEN DETAILS:

Letzte Probe 50000000 vom 02.12.2020:

o.B.

Neue Probe 50000001 vom 03.05.2021:

o.B.

PHOTONSEQUENZ ANSICHT:

Letzte Probe 50000000 vom 02.12.2020:



Neue Probe 50000001 vom 03.05.2021:



- ✓ Humanenergetik
- ✓ Bio-Photonensequenz Analysen
- ✓ Anwendungen - Entwicklungen - Fachseminare


www.livephotonic.net

Live Photonic
 Wagnitzstraße 105
 8073 Feldkirchen / Graz AUSTRIA
 ☎ +43 (0)3135 55534
 Fax.: +43 (0)3135 55534-89
 Email: info@livephotonic.de

SPEKTRAL ANSICHT:

Letzte Probe 50000000 vom 02.12.2020:


(„Biophotonen-Körperfarbe“: **ε2 rot**)



*Siehe [Strukturbild](#)

Neue Probe 50000001 vom 03.05.2021:

(„Biophotonen-Körperfarbe“: **ε5 gelbgrün**)



- ✓ Humanenergetik
- ✓ Bio-Photonensequenz Analysen
- ✓ Anwendungen - Entwicklungen - Fachseminare


www.livephotonic.net

Live Photonic


Wagnitzstraße 105
8073 Feldkirchen / Graz AUSTRIA
☎ +43 (0)3135 55534
Fax.: +43 (0)3135 55534-89
Email: info@livephotonic.de

STRUKTUR ANSICHT

Letzte Probe 50000000 vom 02.12.2020:



Neue Probe 50000001 vom 03.05.2021:



Die Struktur hat sich verbessert

LEGENDE:

PHOTONEN ELEMENTE:

Element Farbe:

Bereich Zuordnung:


| | | |
|---|--------------|---|
|  ε0 | Schwarz | = Dimension: Raumelement Leerraum (<i>Space</i>) |
|  ε1 | Scharlachrot | = Verbindungselement: (<i>Gate</i>) Ebene Geist ↔ Energie |
| Energiebereich: | | |
|  ε2 | Rot | = Körperenergie |
|  ε3 | Orange | = Lebensenergie |
|  ε4 | Gelb | = Informationsenergie (<i>Interzellulare Kommunikation</i>) |
|  ε5 | Gelbgrün | = Verbindungselement: (<i>Gate</i>) Ebene Energie ↔ Körper |
| Körperbereich: | | |
|  ε6 | Grün | = Basis (<i>Zellular</i>) |
|  ε7 | Türkis | = Funktionelles (<i>Organisch</i>) |
|  ε8 | Blau | = Körperinformation/Steuerung (<i>Kybernetik</i>) |
|  ε9 | Indigo | = Verbindungselement: (<i>Gate</i>) Ebene Körper ↔ Geist |
| Geistbereich: | | |
|  ε10 | Violett | = Neurologisch |
|  ε11 | Purpur | = Emotion, Intuition |
|  ε12 | Magenta | = Seelisch |
|  ε13 | Weiß | = Dimension: Summenelement (Σ) |

- ✓ Humanenergetik
- ✓ Bio-Photonensequenz Analysen
- ✓ Anwendungen - Entwicklungen - Fachseminare

www.livephotonic.net

Live Photonic
Wagnitzstraße 105
8073 Feldkirchen / Graz AUSTRIA
☎ +43 (0)3135 55534
Fax.: +43 (0)3135 55534-89
Email: info@livephotonic.de

STRUKTURANSICHT:



KOMMUNIKATIONSMODELL:

